



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации
энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Контрольной комиссии
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Протокол № «7» от «25» «июня» 2013 г.

ОТЧЕТ
о работе Контрольной комиссии
по выполнению квартальных Планов мероприятий по контролю
членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
в 2012 году

Москва

1. Общие сведения

Утвержденным Планом контрольных проверок организаций-членов Партнерства в 2012 г. предусматривалось осуществить контроль 257 организаций Партнерства, в том числе 15 проверок провести в документальной форме, а 242 комплексных с выездом по местонахождению организаций.

Фактически за 2012 г. было проверено 252 организации-члена Партнерства, в том числе 13 организаций были проверены в документальной форме. Кроме того 22 плановых проверки были перенесены внутри года по письменной просьбе организаций-членов и 3 проверки были отменены в связи с добровольным выходом организаций из членов СРО.

На командировочные расходы при выездных проверках по году было затрачено 1194 тыс. руб.

Контрольные проверки проводились в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования (изменение № 1), утвержденными решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 9 от 15 декабря 2010 г.).

Результаты квартальных контрольных мероприятий рассматривались и утверждались на заседании Контрольной комиссии – специализированного органа, образованного Советом Партнерства в соответствии с Уставом саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

2. Результаты контрольных проверок

2.1. По результатам контрольных проверок было оформлено 48 Актов, в которых было отмечено, что организации-члены Партнерства в целом выполняют установленные требования законодательных и нормативных документов, но имеют отдельные замечания.

На основании 204 проверок были выданы Акты-предписания, в которых было отражено частичное нарушение установленных требований и назначен срок их устранения.

Сводные данные о нарушениях организаций-членов Партнерства, получивших Акты-предписания, представлены в **Приложении № 1** к настоящему отчету.

2.2. Из 204 организаций, проверенных за 2012 г. и имеющих Акт-предписание, 69 организаций выполнили требования Актов-предписаний.

2.3. **Серьезные нарушения** выявлены у 38 организаций – членов Партнерства, где на часть проектировщиков, работающих по совместительству и договорам подряда, при проведении проверок **не представлены подтверждающие документы** (дипломы, трудовые договоры и книжки). Из этих организаций в течение года 9 полностью представили документы.

2.4. Также **серьезное нарушение** допустили 18 организаций из 42, имеющих Акт-предписание, не перезаключили договоры страхования (или не включили в договор ретроактивный период) или не увеличили страховую сумму в соответствии с «Требованиями к страхованию (изменение № 3)», утвержденными Общим собранием Партнерства (протокол № 10 от 23.06.2011).

2.5. Из 144 организаций, имеющих Акт-предписание, прошли повышение квалификации специалисты в 45 организациях,

2.6. Также проверками 2012 г. было установлено, что в 174 организациях не полное количество специалистов прошли аттестацию Ростехнадзора, и из этого числа 53 организации аттестовали своих специалистов.

3. Выводы и рекомендации по результатам проверок.

3.1 Результаты выполнения мероприятий по контролю членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2012 г. показали, что Аппарат исполнительного

органа Партнерства в целом обеспечил выполнение законодательства РФ по контролю, и было проверено около 100% организаций - членов Партнерства.

Проверяемые организации – члены Партнерства, уведомленные в установленном порядке о проведении выездных проверок, в большинстве случаев надлежащим образом готовятся к проведению контрольных проверок и предоставляют возможности для эффективной работы проверяющим специалистам.

По выявленным нарушениям были оформлены Акты-предписания и организован мониторинг их устранения.

3.2. При документальной форме проверки организации предоставляют персональные данные работников с нарушением до 1-ого месяца установленных сроков.

3.3. Опыт проведения выездных контрольных проверок показал, что они достовернее и эффективнее документальных.

3.4. Мониторинг, проведенный в январе-мае 2013 г. по выполнению Актов-предписаний показал, что сведения направленные Контрольной комиссией в Дисциплинарную комиссию и решения принятые ей приносят положительный эффект и приближают выполнение Актов-предписаний к 100%.

3.5. Выездные контрольные проверки позволили выявить недобросовестных членов Партнерства (некоторые организации вышли добровольно, испугавшись проверки, а другие были исключены). Таких организаций за 2012 год насчитывается около 30. Это подтверждает эффективность проверочных мероприятий и снижает риски потребителей проектных услуг и саморегулируемой организации, которая выдала свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации.

Приложение № 1

**Сведения о нарушениях организаций-членов Партнерства по результатам контрольных проверок в 2012 г.
и выполнении Актов-предписаний по состоянию на май 2013 г.**

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
I квартал									
1.	165	115	ЗАО «ЦЭСС»	Москва	Перенос с 16.12.11 на 16.01.12	Выездная Семенов В.В.	АП-001	ДС; ПК-6/39; АР-7/7	-
2.	068	281	ООО «ЭлектроСтрой»	Челябинск	Перенос с 30.11.11 на 16.01.12	Выездная Маралина И.В.	АП-003 3-28.02.	ПК-22/23; 36/41 ; АР-4/4; 7/11	Зак. дог. на ПК от 06.02.
3.	146	282	ООО «Комплекс»	Челябинск	Перенос с 09.12.11 на 17.01.12	Выездная Маралина И.В.	АП-006	Док.-15/27 ; ПК-1/27; АР-5/5	-
4.	251	229	ООО «СтройКапитал»	Москва	Перенос с 20.12.11 на 19.01.12	Выездная Семенов В.В.	АП-002	Док.-21/30 ; ПК-21/30; АР-5/10	Выполнено 05.12
5.	032	087	ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго»	Челябинск	18.01.12	Выездная Маралина И.В.	АП-007	ПК-24/62; АР-27/27; СМК	Предупреж. до 29.04.
6.	213	188	ООО «ЧелябЭнергоПроектКом»	Челябинск	19.01.12	Выездная Маралина И.В.	АП-005	Док.-3/58 ; ПК-9/58; АР-10/10; СМК	-
7.	116	119	ОАО «Инженерно- диагностический центр»	Челябинск	20.01.12	Выездная Маралина И.В.	АП-004	Док.-3/58 ; ПК-15/58; АР-7/18	Док. 3 раб. ПК-12; Пр. 8 АР
8.	236	260	ЗАО «ЛабИнТех»	Волгоград	Перенос с 10.11.11 на 23.01.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-013	Док.-8/31 ; ПК-24/31; АР-7/7	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
9.	265	253	ЗАО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»	Волгоградская обл., г. Волжский	24.01.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-009	ПК-3/35; АР-11/23	-
10.	218	191	ООО «Техно-Сервис ГидроЭнергетических Машин»	Волгоград	26.01.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-010	Док.-1/37; ДС; ПК-2/37; АР-7/7	Зак. дог. страх. ГО
11.	168	130	ООО «ЮгЭнергоПроект-Волгоград»	Волгоград	27.01.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-011	В ДС не включ. р. период	-
12.	188	283	ООО Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ»	Москва	30.01.12	Выездная Семенов В.В.	АП-008	В ДС не вкл.р.п. ПК-9/10; АР-1/4	Предст. 6 удост. ПК
13.	293	286	ООО «Центр геодинимических исследований»	Москва	31.01.12	Выездная Селиванова О.Л	АП-015	В ДС не вкл.р.п. АР-5/5	АР- 5 удост.; ДС перезаключ.
14.	162	242	ОАО «Дагэнергоремстрой»	Республика Дагестан, г. Махачкала	Перенос с 15.12.11 на 01.02.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-014	В ДС не вкл.р.п. ТД-40/44; Д-4/44; ПК-29/44; АР-34/35	-
15.	148	103	ЗАО «Энергокаскад»	Москва	03.02.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-017	ПК-14/50; АР-14/35	Предст. 14 удост. ПК
16.	220	193	ООО «ГК РСК»	Калуга	Перенос с 30.11.11 на 06.02.12	Выездная Семенов В.В.	АП-019	ДС; Док.-12/22; ПК-22/22; АР-7/7	-
17.	027	075	ЗАО ФПК «Калугаэнергоремонт»	Калуга	07.02.12	Выездная Семенов В.В.	А-020	АР-5/10	-
18.	134	085	ООО «Компания Технострой»	Калуга	08.02.12	Выездная Семенов В.В.	А-021	Док.-5/48; ПК-5/48; АР-8/8	Предст. 2 удост. ПК

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
19.	122	092	ООО «Энергостроймонтаж»	Калуга	09.02.12	Выездная Семенов В.В.	А-022	АР-1/4	-
20.	121	083	ООО «Энергоинвестстрой»	Калуга	10.02.12	Выездная Семенов В.В.	А-023	АР-3/4	-
21.	017	011	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	Москва	06.02.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-016	АР-4/4	-
22.	092	056	ОАО «Институт Гидропроект»	Москва	07.02.12	Выездная Селиванова О.Л.	АП-032	В ДС не вкл.р.п. ПК-5/8; АР-6/8	ПК-6 удов.; АР-6 удов.
23.	253	238	ООО «Сервисный Электротехнический Центр»	Ярославль	10.02.12 Пред.08.02.и 02.04.12	Документальная Селиванова О.Л.	АП-052	Док.-6/10; ПК-2/10; АР-7/10	Предст. 6 дип. и труд. дог.
24.	088	285	ООО «Проект КС»	Москва	Перенос 11.01.12 на 10.02.12 (п)	Выездная Лаптев А.Н.	АП-037	В ДС не вкл.р.п. АР-5/5	-
25.	098	284	ООО «Карбон»	Москва	13.02.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-018	Док.-1/5; АР-3/5	-
26.	040	244	ООО «Вектор плюс»	Пенза	15.02.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-039	Док.-8/40; ПК-27/40; АР-10/10	-
27.	274	263	ОАО «КубаньЭнерго»	Краснодар	Перенос с 22.11.11 на 15.02.12	Выездная Маралина И.В.	АП-024	ПК-14/22; АР-4/7	ПК пров. в 3 кв.
28.	048	032	ООО «КБ АИС»	Краснодар	16.02.12	Выездная Маралина И.В.	АП-025	ПК – 1 (из 79); АР - 15 (из 15)	ПК-1 удост.; АР-11 удост.
29.	150	149	ЗАО «НВТ-Автоматика»	Москва	20.02.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-027 П-350 от 23.04.12	В ДС не вкл.р.п. АП-11/26; АР-26/26	-
30.	075	064	ООО «ЭнергоСтройТелеком»	Москва	21.02.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-028 П-356 от 25.05.12	ПК-19/71; АР-62/62	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
31.	015	268	ООО «ИСБ «НАДЕЖНОСТЬ»	Москва	Перенос с 24.01.12 на 21.02.12 (п)	Выездная Селиванова О.Л.	АП-031	АР-5/5	АР-3 удост.
32.	140	099	ЗАО «Интеравтоматика»	Москва	24.02.12	Выездная Маралина И.В.	А-026	-	-
33.	036	058	ОАО «НИИЭС»	Москва	27.02.12	Выездная Селиванова О.Л.	АП-035	Док.-2/59; АР-47/47	-
34.	084	053	ООО «Энергокапиталсервис»	Москва	28.02.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-040	АР-7/10	-
35.	112	118	ООО «СТЛ-Монтаж»	Москва	29.02.12	Выездная Ходкевич С.В.	А-030	-	-
36.	184	156	ЗАО «СК Ремком-Строй»	Москва	22.09.11 Получ. 26.09.11	Выездная Семенов В.В.	АП-033	В ДС не вкл.р.п. АР-9/22	-
37.	227	196	ЗАО «АККУ-ФЕРТРИБ»	Москва	06.03.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-036	АР-8/8	-
38.	106	074	ООО «ТопС Бизнес Интегратор»	Москва	12.03.12	Выездная Семенов В.В.	АП-034	В ДС не вкл.р.п.	-
39.	077	050	ПК «Градиент»	Тюменская обл., г. Ноябрьск	Перенос с 16.03.12 на 15.03.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-056	ДС-увел. сум. Док.-2/59; АР-10/10	-
40.	151	111	ООО «СетьСтройПроект»	Санкт-Петербург	19.03.12	Выездная Семенов В.В.	АП-041	Док.-19/22; ПК-19/22; АР-4/4	-
41.	070	045	ЗАО «ЭнергоПроект»	Санкт-Петербург	20.03.12	Выездная Семенов В.В.	А-043	АР-2/5	-
42.	037	057	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»	Санкт-Петербург	21.03.12	Выездная Семенов В.В.	АП-042	ПК-48/100; ПКАЭ-46/46; АР-75/75; АРАЭ-38/38	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
43.	221	194	ООО «Энергостроймонтаж»	Санкт-Петербург	22.03.12	Выездная Семенов В.В.	АП-044	Док.-22/22	Пред. 19 уд. ПК
44.	050	034	ООО «Механизированная колонна Строймаркет»	Владимир	26.03.12	Выездная Маралина И.В.	АП-050	ПК-1/8; АР-2/4	-
45.	247	223	ЗАО ИТФ «Системы и технологии»	Владимир	27.03.12	Выездная Маралина И.В.	АП-047	ДС-увел. сумму ПК-2/23; АР-6/20	Перезак. дог. стр. ГО
46.	133	110	ООО «ВладЭнергоПроект»	Владимир	28.03.12	Выездная Маралина И.В.	АП-046	ПК-1/46	-
47.	113	094	ЗАО «СУОС»	Республика Хакасия, г. Саяногорск	26.03.12	Выездная Ходкевич С.В.	А-062	Док.-5/7; ПК-5/7	-
48.	034	024	ОАО «МособлГИДРОПРОЕКТ»	Московская обл., г. Дедовск	28.03.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-048	Док.-6/105; ПК-17/105; ПКАЭ-12/12; АР-75/83; АРАЭ-12/12	ПК-18 удост.; АР-65 удост.
49.	288	271	ООО «АНДРИТЦ Гидро»	Москва	Перенос с 22.12.11 на 29.03.12 (п)	Выездная Гурова Е.С.	АП-053	В ДС не вкл.р.п. ПК-4/12; АР-4/12	ПК-4 удост.
50.	016	010	ЗАО «Холдинговая компания «Стройэнергосервис»	Владимирская обл., г. Ковров (Москва)	30.03.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-049	ПК-1/86; АР-77/77	-
II квартал									
51.	108	256	ООО «Атлант»	Великий Новгород	02.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-51	АР-10/10	2-АР
52.	216	164	ООО «Монтажэлектросервис»	Красноярск	03.04.12	Выездная Семенов В.В.	А-57	Док. на 3/33 ПК – 3/33; АР – 1/5	-
53.	131	127	ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических	Красноярск	05.04.12	Выездная Семенов В.В.	АП-59	Дог. стр. ГО	Представлено доп. согл.

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
			сетей»						
54.	001	141	ОАО «МРСК Сибири»	Красноярск	06.04.12	Выездная Семенов В.В.	АП-60	В ДС не вкл.р.п. Док. – 6/56; ПК – 51/56; АР – 5/5; СМК (проект.)	Зак. дог. ПК от 21 и 29.06.12; Док. 07.09.12
55.	287	272	ООО «РИКО»	Республика Словения, г. Любляна (Москва)	09.04.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-92	Дог. стр. ГО; Д- 20/20; ПК – 1/20; АР – 17/17	Пр. дог. страх. ГО
56.	164	226	ООО ПКФ «Энергоспецрем»	Самара	10.04.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-093 напр. 29.06.12	ТК – 5/11; ПК – 3/11; АР – 6/8	-
57.	261	248	ЗАО «ИндуСтройПроект»	Самара	11.04.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-097	ПК – 21/86; АР – 47/83	-
58.	257	245	ООО «ГТ-Энергострой»	Самарская обл., г. Тольятти	12.04.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-099	ТК – 20/56; Дип. 1/56; ПК – 35/56; АР – 7/7	-
59.	030	125	ОАО «Электроремонт ВКК»	Самарская обл., г. Жигулевск	13.04.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-090 напр. 29.06.12	ПК – 8/44; АР – 15/32	4 уд. ПК (04.08.12)
60.	005	004	ООО «Модуль»	Екатеринбург	16.04.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-064	ПК – 2/10; АР – 4/4	-
61.	132	158	ООО «Прософт-Системы»	Екатеринбург	17.04.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-065	АР – 10/23	Пр. 2 прот. (10 раб.)
62.	006	201	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Екатеринбург	18.04.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-066	ПК – 1/57; АР – 1/4	Пр. 1 – ПК; 1 - АР
63.	063	106	ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО»	Екатеринбург	19.04.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-067	ДС-до 23.03.12; ПК – 29/30; АР – 26/26	Приост. действ. Свид. 27.06.12 на 2 мес.

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
64.	085	054	ООО «Энергоспецпроект»	Екатеринбург	20.04.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-068	ПК – 51/54; АР – 44/45	-
65.	195	182	ЗАО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА»	Чебоксары	23.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-070	ПК-2/47	-
66.	198	166	ООО «Волгаэлектропроект»	Чебоксары	24.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-073	ПК – 5/22; АР – 1/22	-
67.	129	109	ООО научно-производственного предприятия «ЭКРА»	Чебоксары	25.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-072	ПК – 5/22; АР -1/4	-
68.	023	017	ОАО «Проектный центр «Энерго-Ч»	Чебоксары	26.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-074	ПК - 9/69; АР – 14/60	-
69.	144	235	ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»	Чебоксары	27.04.12	Выездная Маралина И.В.	АП-069	ПК - 12/92; АР – 34/83	ПК - 20/20; АР – 17/17
70.	210	221	ООО «Научно-производственное предприятие «АРМС»	МО г. Лыткарино (Москва)	Перенос с 29.03.12 на 27.04.12 (п)	Выездная Дуванаев М.К.	АП-071	АР – 3/5	АР-3 уд
71.	292	259	ООО «Институт Энергопроект»	Республика Беларусь, г. Минск	02.05.12 Получ. 11.05.12	Документальная Селиванова А.Л	АП-083	Док. - 1/31 (ТК-2/31); ПК- 20/31; АР – 4/4	-
72.	244	233	МНРУП «Белэлектромонтажналадка»	Республика Беларусь, г. Минск	03.05.12 Получ. 15.06.12	Документальная Ходкевич С.В.	АП-135 напр. 10.07.12	АР – 8/8	-
73.	007	300	ООО «ХАЙТКАМП РУС»	Москва	Перенос с 12.01.12 на 03.05.12 (п.)	Выездная Лаптев А.Н.	АП-076	Дог. стр. ГО Док. - 32/33; ПК – 33/33; АР – 33/33	(Проектир. не ведется)
74.	081	230	ЗАО «ЭнергоСетьСтрой»	Москва	04.05.12	Выездная Семенов В.В.	А-075	Док. - 3/10; ПК - 3/10; АР – 3/10	-
75.	204	169	ЗАО «Ионообменные технологии»	Москва	10.05.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-077	ПК - 20/51; АР - 38/45	Пр. ПК-20

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
76.	118	082	ООО «Энтелс»	Москва	11.05.12	Выездная Ходкевич С.В.	А-091	-	-
77.	136	086	ООО «Эллиот»	Новосибирск	14.05.12	Выездная Маралина И.В.	АП-078	Нет по местонахождению	Приост. действ. Свид. 27.06.12 на 1 мес.
78.	080	051	ООО «Подводстройсервис»	Новосибирск	15.05.12	Выездная Маралина И.В.	АП-081	В ДС указ. старые виды; АР – 49/50	-
79.	295	274	ОАО «ТГК-11»	Новосибирск (Томск)	16.05.12	Выездная Маралина И.В.	АП-080	ПК – 11/16; АР – 1/4	-
80.	173	153	ОАО «Сибтехэнерго»	Новосибирск	17.05.12	Выездная Маралина И.В.	А-079	-	-
81.	175	123	ООО «ГЭП-В»	Новосибирск	18.05.12	Выездная Маралина И.В.	АП-082	АР – 8/8	-
82.	154	145	ЗАО «РУСЭНЕРГОИНФОРМ»	Москва	Перенос с 10.05.12 на 21.05.12 (п.)	Выездная Лаптев А.Н.	АП-089	Док. - 2/13; ПК - 4/13; АР – 7/7	-
83.	240	210	ООО «Курскэнергостроймонтаж»	Курск	22.05.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-084	В ДС не вкл.р.п. ПК – 3/10; АР – 3/4	-
84.	147	102	ООО «Ивэнергокомплект»	Иваново	23.05.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-112	АР-4/4	-
85.	020	014	ОАО «Интерэлектроинжиниринг»	Иваново	24.05.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-113	АР – 23/23	Пр. протокол АР - 23
86.	069	265	ООО ПСК «Энергия»	Иваново	25.05.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-114	Док. - 7/45; ПК - 40/40; АР – 7/7; Долг – 365 т.р.	-
87.	214	189	ОАО «ТесКом»	Москва	28.05.12	Выездная Маркин Ю.А.	А-094	Док. - 1/10; ПК - 2/10	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
88.	291	202	Ассоциация «Гидропроект»	Москва	Перенос с 30.12.11 на 29.05.12 (п.)	Выездная Маркин Ю.А.	АП-134 напр. 27.08.12	Док. - 17/17; ПК - 7/17; АР – 14/17	-
89.	260	250	ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»	Ленинградская обл., г.п. Приладожский	28.05.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-085	ПК - 2/25; АР – 2/4	-
90.	024	018	ЗАО «Холдинговая Компания «Севзапэнерго»	Ленинградская обл., промзона Горелово (Москва)	Перенос с 29.05.12 на 03.07.12	Выездная Лаптев А.Н.	-	ТД – 2/11, ТК – 6/11; ПК - 5/11; АР – 5/5	Док. представ. 2 и 6
91.	163	121	ООО «ЛадогаЭнергоСтрой»	Ленинградская обл., г. Новая Ладога	30.05.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-086	АР – 2/5	Пред 2 уд.
92.	174	154	ЗАО «Фирма ЭПРО»	Санкт-Петербург	31.05.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-087	-	-
93.	206	165	ООО «АНКОМ+»	Санкт-Петербург	Перенос с 01.06.12 на 29.05.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-088	-	-
94.	183	136	ЗАО «Институт «Геостройпроект»	Москва	Перенос с 11.05.12 на 18.06.12	Выездная Маркин Ю.А.	АП-102 напр. 30.08.12	В ДС р. п. с 25.01.10; АР-35/35	-
95.	096	117	ОАО «ДРСК»	Благовещенск	Перенос с 04.06.12 на 26.06.12	Выездная Маралина И.В.	АП-096	В ДС не вкл.р.п. АР-3/5	Пр. дог. стр. 27.08.12 Прот. 3 АР
96.	229	198	ЗАО «МКМ-НН»	Нижний Новгород	18.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-124 напр. 30.07.12	АР-2/4	-
97.	130	157	ООО «Волгоэлектросеть»	Нижний Новгород	19.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-127	Дог. стр. ГО АР – 2/4	-
98.	172	152	ЗАО «ОРП Дагестанских ГЭС»	Республика Дагестан, пос. Шамилькала	Перенос с 02.02.12 на 05.06.12 (п.) на 27.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-123	АР – 2/4	Письмо об отказе вида 5.3 от 27.08.12

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
99.	044	029	ОАО «Инженерный центр»	Нижний Новгород	20.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-145 напр. 20.07.12	ПК - 14/38; АР – 32/32	-
100.	031	023	ООО «СЕНАЛ»	Нижний Новгород	21.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-138 напр. 20.07.12	АР – 17/17	-
101.	064	042	ЗАО «Волгоэнергосетьстрой»	Нижний Новгород	22.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-137 напр. 20.07.12	Док. - 1/29 (ТК-8/29); ПК - 6/29	-
102.	058	072	ДООАО «Механизованная колонна № 88»	Архангельск	Перенос с 11.06.12 на 19.06.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-105	ПК - 14/31; АР – 3/5	-
103.	160	113	ООО «Факел – проект»	Калининград	Перенос с 13.06.12 на 19.06.12	Выездная Маралина И.В.	АП-100	ПК - 2/29	-
104.	053	037	ООО «АЗИМУТ-Проект»	Калининград	Перенос с 14.06.12 на 20.06.12	Выездная Маралина И.В.	А-101	-	-
105.	138	066	ОАО Энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»	Калининград	Перенос с 15.06.12 на 21.06.12	Выездная Маралина И.В.	АП-095	Док. - 3/7; ПК – 3/10; АР – 1/4	-
106.	203	170	ООО «Таврида Электрик Центр»	Москва	Перенос с 11.05.12 на 18.06.12 (п.)	Выездная Селиванова О.Л.	АП-103	ДС нет 13 вида, Док. - 5/10; ПК – 10/10; АР – 4/4	Пр. дог. ГО; дог. 10 - ПК
107.	201	168	ООО «Электропромсервис»	Вологда	18.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-118	ПК – 13/50; АР – 11/11	-
108.	035	025	ООО «Вологдасельэнергопроект»	Вологда	19.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-119	ПК – 4/28; АР – 10/10	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
109.	029	022	ООО «МК-энергостройпроект»	Вологда	20.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-120	ПК – 4/43; АР – 10/10	Дог. 4 + 1 - АР
110.	014	009	ООО «Северный Стандарт»	Вологда	21.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-121	ПК – 2/96; АР – 63/65	-
111.	128	096	ООО «Северэнергопроект»	Вологда	22.06.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-122	ПК – 20/70; АР – 10/10	-
112.	054	038	ОАО «ГИДРОСТРОЙ»	Московская обл., п. Богородское	25.06.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-098	-	-
113.	228	197	МП «Щелковские Электросети»	Московская обл., г. Щелково	26.06.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-150 напр. 24.08.12	Док. - 1/14; ПК – 5/14; АР – 4/4	-
114.	087	132	ОАО «МРСК Волги»	Саратов	26.06.12	Выездная Семенов В.В.	А-111	ПК – 3/25; АР – 1/4	-
115.	104	261	ЗАО «Промэлектроника»	Саратов	27.06.12	Выездная Семенов В.В.	АП-109	ДС ув. сумму АР – 8/16	-
116.	083	071	ООО «Стройком-А»	Саратов	28.06.12	Выездная Семенов В.В.	А-110	ПК – 6/39; АР – 3/5	-
117.	123	200	ЗАО «НЭСК»	Саратов	29.06.12	Выездная Семенов В.В.	А-108	ПК – 7/25; АР – 5/7	-
III квартал									
1.	269	291	ООО «Атомпромресурсы»	Москва	Перенос с 01.08.12 на 02.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-116	ПК-23/26; АР-23/23	ПК-8 уд.
2.	024	018	ЗАО «Холдинговая Компания «Севзапэнерго»	Москва	Перенос с 29.05.12 на 03.07.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-104	ГД-2, ТК-6; ПК-5/11; АР-5/5	Док. пред.; ПК-3+1 уд; АР-4 п. под.
3.	266	246	ООО «Энергостройсервис»	Саранск	Перенос с 03.07.12 на 04.07.12	Выездная Ходкевич С.В.	АП-117 П-469 от 28.12.12	ПК-3/10; АР-4/4	-
4.	224	205	ОАО энергетики и	Тюменская	03.07.12	Выездная	АП-107	ПК-1/37;	ПК-1 уд.;

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
			электрификации «Тюменьэнерго»	обл., г. Сургут		Семенов В.В.		АР-3/7; СМК без пр.	АР-3 уд.
5.	099	232	ООО «СветоДизайн-Югра»	Тюменская обл., г. Сургут	04.07.12	Выездная Семенов В.В.	АП-106	Док. – 1/7; ДС-р.п.; ПК-3/7; АР-4/4	-
6.	072	077	ООО «ПК Электросети»	Екатеринбург	09.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-128	ПК-5/48; АР-7/8; Серг. СМК	Не член с 31.01.13
7.	256	237	ЗАО «Высоковольтный союз»	Екатеринбург	10.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-129 П-420 06.12.12	АР-6/8 ПК-4/26	Уд. 6 - АР
8.	101	295	ЗАО «Группа «СВЭЛ»	Екатеринбург	11.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-130 П-396 01.11.12; П-458 28.12.12	ПК-39/107; 23/65; 18/53 АР-13/23; 20/20; 4/6	Уд. ПК-12
9.	002	001	ООО «ПО «Энергоавтоматика»	Екатеринбург	12.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-131	АР-11/11	-
10.	208	167	ООО «Спектр-Инжиниринг»	Екатеринбург	13.07.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-132	ПК-13/47; АР-22/43;	Уд. ПК-13; Уд. АР-22
11.	076	049	ООО «Электроинженеринг»	Пермь	16.07.12	Выездная Маралина И.В.	АП-115	АР-3/19	Уд. АР-3
12.	082	052	ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект»	Пятигорск	17.07.12 Получ. 30.07.12	Документальная Федоров А.Ю.	А-142	Дог. страх. ГО (ретр. уст. с 25.01.10)	-
13.	067	073	ОАО «Северо-кавказская энергоремонтная компания»	Пятигорск	20.07.12 Получ. 25.07.12 (д. 07.08.12)	Документальная Гурова Е.С.	АП-146 АП- 20.02.13	Дог. страх.ГО (ретроак.пер.) АР-27/29	ДС-р.п.; АР-29 прот.
14.	021	015	ООО «Энергопромкомплект»	Пермь (Ижевск)	Перенос с 23.07.12 на 24.07.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-133	-	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
15.	205	163	ПАО «Укрэнергопроект»	Украина, г. Харьков	24.07.12 Получ. 01.08.12 (д. 16.08.12)	Документальная Федоров А.Ю.	АП-160	Дог. страх. ГО АР- 50/53	Пред. дог. ГО; АР-4 уд о предат. подгот. для комиссии
16.	217	181	ЧАО «СПКТБ «Запорожгидросталь»	Украина, г. Запорожье	25.07.12 Получ. 06.07.12	Документальная Маркин Ю.А.	АП-147 13.07.12	Дог. стр. ГО; ТК, ТД-11/11; АР 11/11	Дог. страх. ГО
17.	143	101	ООО ЭК «Трансэнерго»	Украина, г. Одесса	27.07.12 Получ. 26.09.12	Документальная Маркин Ю.А.	АП-192 04.10.12; П-002 19.02.13	ТК, Д-13/42; ПК-13/42; 6/37 АР-7/7; 1/4	Док. предст.
18.	277	270	ОАО «ВТИ»	Москва	30.07.12	Выездная Семенов В.В.	А-126; П-413 26.11.12	ТК, Д-17/18; 11/34 ПК-1/18; 7/34 АР-5/5; 19/24	АР-6 пр.
19.	115	293	ОАО «МРСК Центра»	Москва	31.07.12	Выездная Маркин Ю.А.	АП-149	ПК-9/38; АР-8/8	ПК-10 уд.; АР-4 пред.
20.	086	055	ООО НПП «ГЕОС»	Москва	02.08.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-136	ДС-ув. сумму; АР-4/5	Дог. стр. ГО 09.08.12
21.	049	033	ОАО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО»	Москва	03.08.12	Выездная Маркин Ю.А.	АП-148	АР-14/14	14-уд. АР
22.	042	091	ОАО «Ленгидропроект»	Санкт- Петербург	06.08.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-139	ПК-1/104; АР-79/89	ПК-12 уд.; АР-9 уд. +60 прот.
23.	093	067	ООО «СтройДизайн»	Санкт- Петербург	07.08.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-140; П-006 от 20.02.13	ПК-2/22; АР-1/4; 3/8	Выполнено
24.	094	068	ООО «Эрконстрой»	Санкт- Петербург	08.08.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-141; П-005 от 20.02.13	ПК-3/22; АР-1/4; 4/8	Выполнено
25.	028	021	ООО «Петербургэнергострой»	Санкт- Петербург	09.08.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-143 П-001 от 07.02.13	ПК-7/64; 3/68 ; АР-2/10; 6/14	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
26.	157	147	ООО «Энергопроматоматизация»	Санкт-Петербург	10.08.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-144	АР-17/17	-
27.	279	292	ООО ПКФ «Спецэнергосервис»	Нижний Новгород	13.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-152	-	-
28.	051	299	ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»	Нижний Новгород	14.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-153	Дог.стр.ГО(ретр. пер.); АР-2/4	2 уд. АР (09.10.12)
29.	149	298	ООО «ТЭС»	Нижний Новгород	15.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-154; П-417 06.12.12	ПК- 1/40	1 уд. ПК
30.	192	176	ООО «Энергоснабстрой»	Нижний Новгород	16.08.12	Выездная Семенов В.В.	АП-155; П-395 01.11.12	Дог.стр.ГО; ПК-2/15; 2/18 АР-12/12; 15/15	Дог.стр.ГО; Прот. 15 АР
31.	061	098	ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	Нижний Новгород	17.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-156; П-457 от 28.12.12	Док.-5/44; ПК-6/44	Док.-4; ПК-5 уд.; АР-1 уд.
32.	280	266	ООО «Институт Пятигорскэнергопроект»	Пятигорск	Перенос с 18.07.12 на 20.08.12 (п)	Документальная Федоров А.Ю.	АП-177	ПК-2/66	-
33.	091	088	ООО «Прогрессия»	Горно-Алтайск	Перенос с 20.08.12 на 23.08.12	Выездная Маралина И.В.	АП-151 П-455 от 28.12.13	ПК-5/88, АР – 20/20, сер.СМК	-
34.	059	040	ЗАО «Донэлектромонтаж»	Ростов-на-Дону	21.08.12	Выездная Семенов В.В.	АП-157	ПК – 16/34, АР – 10/10	-
35.	065	043	ООО «Энергосоюз-Дон»	Ростов-на-Дону	22.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-158		4 уд. ПК; 6 - АР
36.	153	144	ООО «Олимп»	Ростов-на-Дону	23.08.12	Выездная Семенов В.В.	А-159		Док.7 комп.(28.09.12)
37.	161	228	ООО «Эссет Менеджмент Компани»	Пятигорск	Перенос с 19.07.12 на 23.08.12 (п)	Документальная Маркин Ю.А.	АП-233 29.11.12 АП-012 21.02.13	Док. 44/44; ПК-44/44; АР-41/41; Пр. Свид. на 2 мес. 14.12.12	Док.-44; ПК-42/44; АР-35/41; Восст. дейст. Св.

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
38.	009	006	ЗАО «СпецЭлектроМеханика»	Брянск	24.08.12 Получ. 29.08.12	Документальная Селиванова О.Л.	АП-166 П-461 от 14.01.13	В ДС не вкл.р.п. ГД, ТК-47/104, Д-4/104; ПК- 8/104;65/104; АР-91/91; 89/89	-
39.	249	225	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	Красноярский край, г. Козьмодемьянск	27.08.12	Выездная Маралина И.В.	АП-161	АР – 6/20	АР-12 уд.
40.	258	249	ООО «Красноярская ГЭС-инжиниринг»	Красноярский край, г. Дивногорск	29.08.12	Выездная Маралина И.В.	АП-162	АР – 19/23	Выполнено
41.	211	186	ОАО «ОРС»	Киров	30.08.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-164	Док. 1/10	Док. 1; ПК-1 уд.
42.	057	061	ООО «Проектно-монтажная компания Сибири»	Красноярск	31.08.12	Выездная Маралина И.В.	АП-163	Д-10/104, ТК- 18/104; ПК-21/104; АР-90/90	-
43.	055	076	ЗАО «Связь инжиниринг М»	Москва	Перенос с 03.09.12 на 10.09.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-168 П-430 от 11.12.12	ПК- 3/11; АР-11/11	АР-2 уд.+12 пред.
44.	117	081	ООО «Сетьстройпроект»	Москва	Перенос с 04.09.12 на 11.09.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-171 О-003 от 18.02.13	АР-45/48	АР-45 уд.
45.	159	114	ООО «СтройСвязьКомплект»	Москва	05.09.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-165; П-445 от 17.12.12	ДС-р.п. ПК-1/5; АР-5/5; 4/5	ДС с р.п.; ПК-1 уд.; АР-3 уд.
46.	032	087	ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго»	Челябинск	06.09.12	Документальная (внеочередная) Семенов В.В.	О-002	ПК-5/57	-
47.	176	155	ООО «Фирма ТИТ»	Москва	Перенос с 06.09.12 на 25.09.12 (п)	Выездная Селиванова О.Л.	АП-200	АР – 4/4	2+2 уд. ПК; 2 Д; 3 уд. АР

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
48.	179	161	ОАО Завод «РЭТО»	Москва	07.09.12	Документальная (внеочередная) Семенов В.В.	О-025	-	Восст. действие доп. 1.1, 2, 3, 4.1,4.2, 6.3, 13 (не более 5 млн. руб.)
49.	110	060	ООО НПП «Энергоперспектива»	Москва	07.09.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-169	ПК – 35/104; АР – 57/89	-
50.	090	107	ООО «ФАБИ»	Московская обл., г. Воскресенск	12.09.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-170	Дог.стр. ГО; ТК – 3/29; ПК – 7/29	-
51.	109	150	Производственный строительный кооператив «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К»	Московская обл., пос. Богородское	13.09.12	Выездная Семенов В.В.	АП-172 П-475 28.12.12	ДС(р.п.,ув.сум.) ТК, ТД-31/34; ПК-12/34; АР-11/11	-
52.	275	264	ООО «Энергоинжиниринг»	Московская обл., г. Реутов	Перенос с 14.09.12 на 21.09.12	Выездная Маралина И.В.	А-173	-	Дог. страх. ГО
53.	232	208	ЗАО НПП «ЭНПРО»	Москва	24.09.12	Выездная Федоров А.Ю.	А-178	-	-
54.	073	047	ООО «Белый уголь»	Москва	Перенос с 25.09.12 на 06.11.12 (п)	Выездная Гурова Е.С.	-	-	-
55.	268	255	ЗАО «ИНТЕЛ»	Москва	27.09.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-204	ПК – 3/22, АР – 4/4	-
56.	056	039	ЗАО «ИЦ СКТЭ»	Москва	28.09.12	Выездная Селиванова О.Л.	АП-199	ДС-(р.п.); ПК-5/27; ПКАЭ-12/12; АР – 4/27; АРЭ-12/12	ПКАЭ-13 уд.
IV квартал									
57.	120	108	ЗАО «Системы связи и телемеханики»	Санкт-Петербург	Перенос с 01.10.12 на 02.10.12	Выездная Глазатов В.М.	А-174	-	-
58.	011	084	ООО «НИК»	Санкт-	03.10.12	Выездная	АП-194	АР-39/44;	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
				Петербург		Глазатов В.М.		Нормоконт.	
59.	166	137	ООО «Эрланг Северо-Запад»	Санкт-Петербург	04.10.12	Выездная Глазатов В.М.	АП-197	ПК-4/67; АР-5/67	ПК-4 уд.; АР-5 пр.
60.	239	203	ОАО «Ленэнерго»	Санкт-Петербург	05.10.12	Выездная Глазатов В.М.	АП-202	ПК-12/25; АР-6/10	-
61.	178	138	ОАО «Омскэлектросетьремонт» (ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»)	Омск (Красноярск)	Перенос с 11.09.12 на 03.10.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-176 П-358 25.05.12	ПК-8/19; АР-13/13; нет сер.СМК	
62.	226	206	ООО «Спектр – Групп»	Оренбург	Перенос с 08.10.12 на 10.10.12	Выездная Семенов В.В.	А-188	-	-
63.	264	252	ООО «Уралэнергострой»	Оренбург	09.10.12	Выездная Семенов В.В.	А-187	ПК-2/19	-
64.	142	100	ООО «Электросетьпроект-М»	Тула	10.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-225	Док.-4/32 ПК – 13/32; АР – 4/4	ПК-10 уд.
65.	097	143	ОАО «Тулэнергосетьремонт»	Тула	11.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-227	-	-
66.	045	030	ОАО По ремонту энергетического оборудования «Тулэнергоремонт»	Тула	09.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-226	ПК-12/26	-
67.	047	095	ОАО «Мехколонна № 77»	Белгород	Перенос с 16.09.12 на 08.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-185	ПК-9/26	ПК-8 уд.
68.	185	178	ОАО СГСТУ ВИОГЕМ	Белгород	Перенос с 17.09.12 на 09.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-179	ПК – 3/41	ПК-4 уд.
69.	230	207	ОАО РЭО «Белгородэнергоремонт»	Белгород	Перенос с 18.09.12 на 10.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-183 П-456 28.12.12	ПК-9/19; АР-3/4	ПК-15 уд.; АР-3 уд.
70.	089	078	ООО «МАИ»	Белгород	Перенос с 19.09.12 на	Выездная Маралина И.В.	АП-180	ПК-11/25	Зак. дог.

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
					11.10.12				
71.	246	222	ОАО «КорСсис»	Белгород	Перенос с 20.09.12 на 12.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-181	ПК – 5/10; Норм.	Нет проек. раб.
72.	100	069	ЗАО «Проектэлектромонтаж»	Белгородская обл., г. Старый Оскол	Перенос с 24.09.12 на 16.10.12	Выездная Семенов В.В.	АП-189	ПК – 6/45 АР – 15/15; СМК	Дог. пред. 15-АР
73.	272	258	ООО «ФАЗА»	Казань	15.10.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-182 П-386 01.11.12	ГД, ТК, Д -3/30; ПК-3/30 АР-7/8	АР- 3 уд.
74.	169	134	ООО «КомплектЭнерго»	Чебоксары	16.10.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-195	АР – 1/8	АР-1 прот.
75.	255	240	ООО ИЦ «Бреслер»	Чебоксары	17.10.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-196	АР – 10/13	АР-10 уд.
76.	062	041	ООО «Электромонтажспецсервис»	Воронеж	Перенос с 25.09.12 на 23.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-243	ПК-1/22; АР-1/22	АП-1 уд.; АР-2 уд.
77.	281	269	ЗАО «РеконЭнерго»	Воронеж	Перенос с 26.09.12 на 24.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-236	Док.-1/29 ПК-6/29; АР-2/11	-
78.	283	275	ООО «ПроЭнерго»	Воронеж	Перенос с 28.09.12 на 26.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-205	ПК-3/16, АР-4/4	-
79.	126	093	ООО «ТМ системы»	Екатеринбург	16.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-184	ПК – 2/13	-
80.	242	218	ООО «ИнвестУралСтрой»	Свердловская обл г. Первоуральск	18.10.12	Выездная Маралина И.В.	АП-186	ПК-4/43; АР-39/42; СМК	-
81.	152	148	ООО «СевЗапРегионСтрой»	Московская обл., пгт. Селятино	23.10.12	Выездная Семенов В.В.	АП-190	ДС- р.п.; ПК –2/7; АР-4/4	АР-4 уд.
82.	233	209	ООО «Импульс»	Москва	24.10.12	Выездная	АП-217	ТК-7/13, ТД-	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
						Маркин Ю.А.		2/13, Д-1/13; ПК-2/13; АР-2/10	
83.	156	146	ООО «СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ»	Москва	25.10.12	Документальная Гурова Е.С.	АП-206	ПК-4/8, АР-8/8	-
84.	187	177	ЗАО «Энергомашвин»	Москва	26.10.12	Выездная Маркин Ю.А.	АП-229	АР – 2/5	-
85.	010	007	ООО СК «Электромонтажпроект»	Москва	29.10.12	Выездная Семенов В.В.	АП-191	ДС-р.п. ПК-8/36; АР-5/5	-
86.	179	161	ОАО Завод «РЭТО»	Москва	30.10.12	Выездная Лаптев А.Н.	А-247	-	-
87.	284	273	ООО «АНТЕЛ-ГНБ»	Москва	31.10.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-201	ПК-3/13, АР – 1/4	ПК-7/7; АР-4/4 (12.12.12)
88.	202	171	ООО «ЭнергоСтройСервис»	Москва	01.11.12	Выездная Лаптев А.Н.	АП-246	ПК-2/10, АР-4/4	ПК-2 уд.; АР-4уд.
89.	003	002	ООО «Читаэлектростроймонтаж»	Чита	Перенос с 29.10.12 на 01.11.12 (п)	Выездная Маралина И.В.	АП-198	ПК-1/22; АР-3/4, СМК	ПК-1 уд.; АР-3 прот.
90.	235	212	ООО «Ингеопроект»	Москва	02.11.12	Выездная Селиванова О.Л.	АП-220	ДС- р.п.; ПК-9/37	ДС предст. с ошиб. датой
91.	073	047	ООО «Белый уголь»	Москва	Перенос с 25.09.12 на 06.11.12 (п)	Выездная Гурова Е.С.	АП-203	АР-11/11	-
92.	019	307	Открытое акционерное общество «Вологодская механизированная колонна № 19»	Вологда	08.11.12	Выездная (внеочередная) Семенов В.В.	АП-209	ПК – 6/19, СМК	-
93.	141	059	Русско-финское закрытое акционерное общество «ЛЭИВО»	Санкт- Петербург	Перенос с 05.11.12 на 12.11.12	Выездная Семенов В.В.	А-210	-	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
94.	231	199	ООО «КромПроект»	Санкт-Петербург	Перенос с 06.11.12 на 13.11.12	Выездная Семенов В.В.	А-211	-	-
95.	119	126	ОАО «МРСК Северо-Запада»	Ленинградская обл., г. Гатчина	Перенос с 07.11.12 на 14.11.12	Выездная Семенов В.В.	АП-212	ПК-5/37	-
96.	125	120	ЗАО «АРКТУР»	Ленинградская обл., г. Выборг	Перенос с 08.11.12 на 15.11.12	Выездная Семенов В.В.	А-213	АР-3/4	Уд. АР-2
97.	105	278	ЗАО ПГ «Проминдустрия»	Санкт-Петербург	Перенос с 09.11.12 на 16.11.12	Выездная Семенов В.В.	АП-214	ДС-р.п., ПК-1/11, АР-7/8	ПК-1 уд.; АР-7 уд.
98.	262	251	ОАО «МРСК Юга»	Ростов-на-Дону	Перенос с 13.11.12 на (06.11.12)	Документальная Гурова Е.С.	АП-222 П-431 17.12.12	Док.-47/47; ПК-14/47, АР – 5/5	-
99.	171	128	ООО «ШМНУ»	Ростовская обл., г. Шахты	Перенос с 15.11.12 на 07.11.12 (19.11.12)	Документальная Селиванова О.Л.	АП-224	ПК-6/11, АР-11/11	
100.	243	219	ООО «САЛАЙЕТА»	Москва	19.11.12	Выездная Гурова Е.С.	АП-221	ПК-1/7	ПК-1 уд.
101.	186	159	ООО «СИСТЕЛ»	Москва	20.11.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-207	АР-1/33	АР-1 уд.
102.	193	175	ООО «Прайм Техно Системс»	Московская обл., г. Протвино	Перенос с 21.11.12 на 30.11.12 (п)	Выездная Семенов В.В.	А-219	-	-
103.	111	243	ООО «ПроектЭнергоСтрой»	Московская обл., пос. Богородское	22.11.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-216 П-428 17.12.12	ПК-10/13, АР-4/4	-
104.	190	160	ООО «СисКонт»	Московская обл., г. Реутов	23.11.12	Выездная Федоров А.Ю.	А-208	-	-
105.	209	185	ООО «ИнжЭнерго»	Московская обл., г.	Перенос 26.11.12 на	Выездная Лаптев А.Н	АП-244	ПК-5/16, АР-5/10	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение
				Королев	12.12.12 (п)				
106.	271	288	ОАО «МОЭСК»	Московская обл., г. Подольск	27.11.12	Выездная Семенов В.В.	АП-б/н 04.12.12 П-б/н 17.12.12	ПК-5/25, АР – 2/7	-
107.	170	301	ООО «СЕЛТА»	Москва	29.11.12	Выездная Федоров А.Ю.	А-237	-	-
108.	124	302	ООО «ТЭЛПРО инжиниринг»	Москва	30.11.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-228	ПК-3/61, АР – 24/24	-
109.	245	231	ЗАО «Экспертный центр Гидроэнергопромбезопасность»	Санкт-Петербург	03.12.12	Выездная Маралина И.В.	АП-230	НК	-
110.	041	027	ОАО «СГЭМ»	Санкт-Петербург	04.12.12	Выездная Маралина И.В.	А-232	-	-
111.	145	129	ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»	Санкт-Петербург	05.12.12	Выездная Маралина И.В.	А-231	-	-
112.	196	204	ООО «ЭИСПб»	Санкт-Петербург	06.12.12	Выездная Маралина И.В.	АП-235	ДС нет, ПК-17/32, АР- 5/5, СМК (без пр.)	-
113.	139	090	ООО «ЭЛТЕХ»	Санкт-Петербург	Перенос с 02.10.12 на 07.12.12	Выездная Маралина И.В.	АП-233	ТК-29/36; АР-10/13;	-
114.	135	065	ООО «СФ ТЭС»	Москва	Перенос с 11.12.12 на 25.12.12 (п)	Выездная Лаптев А.Н.	АП-248	ДС-доб. виды; Док. 11/117; ПК-44/107; АР-94/102	ДС предст. на согласов.
115.	025	296	ОАО «Институт ТЭП»	Москва	13.12.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-238	АР-2/98	-
116.	107	289	ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	Москва	14.12.12	Выездная Дуванаев М.К.	АП-239	ПК-5/38, АР-16/32	-
117.	207	184	ООО	Москва	17.12.12	Выездная	А-240	-	-

№ п/п	№ дела	№ реест.	Наименование организации	Город	Дата проверки	Форма проверки. Исполнитель	Вид отчета	Нарушения	Выполнение	
			«Центр ЭнергоАвтоматика»			Гурова Е.С.				
118.	278	267	ООО «АЛЕКСЭН»	Москва	18.12.12	Выездная Маркин Ю.А.	А-241	-	-	
119.	222	220	ООО «ОЭнТ-МСК»	Москва	21.12.12	Выездная Федоров А.Ю.	АП-245	ПК-8/92, АР-7/24	-	
120.	039	217	ОАО «Гидроремонт ВКК»	Москва	Перенос с 09.02.12 на 17.07.12 и на 25.12.12 (п.)	Документальная (замена по письму) Дуванаев М.К.	АП-249 П-427 17.12.12	ДС; Док. 1/102; ПК-67/102; АР-4/89	ДС предст. на согласов.	
Итого:				Нарушения по Актам-предписаниям в 2012 г.			Выполнение Актов-предписаний 2012 г. по состоянию на май 2013 г.			
				1. Несоответствия в договорах страхования выявлены в 42 организациях.			1. Перезаключили договор страхования 24 организации.			
				2. Не полностью представили документы на специалистов 38 организаций.			2. Дополнительные документы представили 9 организаций.			
				3. Не полное количество специалистов прошли повышение квалификации с аттестацией в 144 организациях.			3. Прошли повышение квалификации с аттестацией специалисты в 45 организациях.			
				4. Не имеют аттестацию Ростехнадзора отдельные специалисты 174 организации.			4. Прошли аттестацию Ростехнадзора работники 53 организаций.			

* ДС – членом Партнерства не заключен договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.

** ПК-2/18 – членом Партнерства не представлены удостоверения на 2-х специалистов о повышении квалификации с аттестацией из 18.

*** Док. – членом Партнерства не представлены дипломы, трудовые договоры и книжки на специалистов.

**** АР-3/8 – членом Партнерства не представлены удостоверения на 3-х специалистов об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, из 8.

На заседании Контрольной комиссии (протокол № 7 от 25.06.2013) Отчет о работе КК в 2012 г. одобрен и принято решение направить его на утверждение в Совет Партнерства.